


УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ГБПОУ СО «ЕТОТС»  
  
Н.А.Горбунова  
« 01 » 07 2017 г.

### Сметный расчет средней стоимости проживания студентов в общежитии ГБПОУ СО «ЕТОТС»

Размер платы за проживание в общежитии рассчитывается следующим образом:

$$R_{\text{общ}} = P_{\text{п}} + P_{\text{к}} \times K_{\text{б}}$$

где:

$R_{\text{общ}}$  - размер платы за проживание в общежитии;

$P_{\text{п}}$  - ежемесячная плата за пользование жилым помещением в общежитии;

$P_{\text{к}}$  - размер платы за коммунальные услуги;

$K_{\text{б}}$  - коэффициент, учитывающий получаемую образовательной организацией субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания = 0,75

1. Плата за пользование жилым помещением – 10 % стипендии – 79,35 руб.

2. Плата за коммунальные услуги (КУ)

	Норматив потребления	Основание	Тариф (01.07.2017)	Сумма, руб.
Водоснабжение	1,93	3	20,8624	40,26
Водоотведение	1,93	3	36,8278	71,08
Электроснабжение (2 чел. в комнате)	76 (38+38)	4	Дневной 4,07 Ночной 1,92	154,66+72,96=227,62
Теплоснабжение	6 кв. м	5	0,03975 Гкал *1704,2976=67,74	406,47
Итого в месяц				745,43

Таким образом, среднемесячная стоимость проживания для студентов техникума составляет  $79,35 + 0,75 \times 745,43 = 638,42$  руб. ~ 640,00 руб.

Основание:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №373-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст.39 п.4-6
2. Методические рекомендации по расчету размера платы за проживание в общежитиях образовательных организаций, утвержденные 20.03.2014 №НТ-362/09
3. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях без учета повышающих коэффициентов (утверждены Постановлениями РЭК Свердловской области от 27.08.2012 № 131-ПК, № 132-ПК)
4. Нормативы потребления электроэнергии (утверждены Постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области №130-ПК от 27.08.2012 года)
5. Решение Думы Арамильского городского округа от 25.12.2008 №15/6 «О применении норматива потребления тепловой энергии на центральное отопление...»